Inconnu no12

Vas 8S90

8S90

Inconnu no12

0Mtpx 127

Inconnu no12

8S90





Désignation : Inconnu N° 12

Clos Planche 8 Côté S N° 90

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 10-9-56

1 - 6
2 - 3
3 - 8
4 - 3
5 - 7

Pr. : 2.

2e époque

Désignation : Inconnu n° 12

Clos Planche 8 Côté S N° 90

Vigueur : 3

Charge : 9-9-57 Pr. : 0

Date de mâturité : ~~26. 8. 57~~

~~Pr. 0~~

S 1 - 5
2 - 6
3 - 4
4 - 3
5 - 6

3e époque

Désignation : Inconnu N° 12.

Clos Planche 8 Côté S N° 90

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr. 0

Charge :

s. 1 7
2 2
3 4
4 2
5 4

Année 1956 Inconnu n° 12

N° . . . . Planche . . . . Côté 8590.

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30			
1	5	0	0	1	2	3			
2	3	0	0	1	1	3			
3	7	0	0	2	4	6			
4	5	0	0	0	3	4			
5	5	0	0	0	2	4			

III 29.3.56 D

Année 1957 Inconnu no 12

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 8590. . . .

	Nombre total	DATES 13-3	16-3	19/3					
1	6	0	2	3					
2	6	3	3	4					
3	8	2	3	4					
4	6	2	4	4					
5	8	2	3	4					

III e D le 19-3-57

Année 1958. Inconnu n° 12

N° .... Planche .... Côté 8590

	Nombre total	26/3	29.3	1-4	DATES				
1	8	1	3	5 x					
2	6	2	2	3 x					
3	8	1	4	4 x					
4	6	0	2	3 x					
5	8	0	3	5 x					

D le 1-4-58

IIIe

Année 1959 Inconnu n° 12

N° .... Planche 8.590 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		13.3	17.3	20.3					
1	10	2	2	8					
2	6	1	2	3					
3	6	1	1	3					
4	6	1	2	3					
5	10	0	0	2					

D le 20-3-59

Année : 1960

N° Inconnu N°12. . Planche . 8590 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3						
1	12	5	10 .						
2	8	2	5 .						
3	11	3	4						
4	10	6	8 .						
5	12	0	6 .		D le 15-3-60a				

Année : 1960

N° . Valais noir. . Planche . 9A84 Côté

Désignation : Inconnu no 12

VASSAL Planche 8 Côté S N° 90 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~7~~ - en gouttière (8) - autres (9). s.e.f. révolutée

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 5-5-54

Désignation : Inconnu N° 12

VASSAL Planche 8 Côté 5 N° 90 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ~~4~~ - en gouttière 6 - autres 9. 3e f. révolutée

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

D duveteux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

18-5-56 Ranquier

N° ordre

Désignation : Inconnu no 12

VASSAL Planche 8 côté S N° 90 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 aranéeux

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) léger - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8). autre côté vert

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit (3).

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Inconnu n° 12

VASSAL Planche 8 côté S N° 90 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . légt colorée à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 19-6-54

N° ordre

Désignation Inconnu n° 12

VASSAL planche 8 côté 5 N° 90 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - léger
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
plissée au point pétiolaire (6) .

- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Bernard 27-7-56

1-10-56

N° ordre

Désignation Inconnu N° 12

VASSAL planche 8 côté 5 N° 90 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET 1-10-56

Bloch. 28-9-56

Nº d'ordre

Désignation Inconnu n° 12

VASSAL planche 8 côté S Nº 90 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Brt 30 AOUT 1955

Dénomination .... Inconnu N° 12 ....

Planche ...8... côté ...5... Rang ...90... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétaux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 10 - 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12 - 1 - 56 Rougier

N° d'ordre : . . . . N° dossier : . . . .

Désignation: . . . Inconnue no 12 . . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8 S 90. Vign. . . . .

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3 . . . . : ~~1~~ (2) . .

3 - L_2/L . . . . (1) - (2) . . . . : . . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9 . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . : ~~1~~ (2) . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - 3 . . . . : . . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 . . . . : . . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8) : . . . . .

9 - Dents : forme . . . . (1) - ~~(2)~~ - (3) . . . . : . . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . ~~(1)~~ - (2) - 3 . . . . : . . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - (3) . . . . : ~~1 2~~ (3) . .

13 - . . . . orbiculaire . . : . . . . .

Trud 54

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ...Inconnu...n° 14...............

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8590 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - (3)

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - (5)

Médiane/Base (6) - (7) - 8